

四川大学江安图书馆培训教室维修改造项目采购公告

一、采购单位：四川大学图书馆

二、项目名称：四川大学江安图书馆培训教室维修改造项目

三、项目编号：TC2019-125

四、项目预算：¥38000 元（人民币：叁万捌仟圆）

五、采购形式：图书馆自行采购（非政府采购）

六、采购项目简介

江安图书馆培训教室 B 面积约 105 平米，拟改造成多功能培训空间，室内静电地板因使用年代较久损坏严重，需对约 105 平米静电地板及约 8 平米讲台地板进行维修、更换。

七、维修改造工程的内容和要求

（一）维修改造工程的主要内容

1. 拆除室内设备箱（1200*900*1000mm）1 个。
2. 拆卸讲台原铺地毯，重新平铺强化地板，面积约为 8 平米。
3. 更换室内全部防静电地板（约 105 平米），并检查原地板龙骨是否牢固，如有损坏，需维修或更换。
4. 将原完好防静电地板（约 130 张 600*600mm）替换电子阅览室或培训教室 A 损坏的防静电地板。

（二）维修改造工程的要求

1. 防静电地板主要技术参数
 - （1）耐烟火性能:不小于 1600 ℃
 - （2）耐磨性: 4 级/6000 转
 - （3）断裂模数:最小值不小于 27Mpa
 - （4）翘曲度: $\pm 0.5\%$
 - （5）地板规格: 600×600×10mm
 - （6）符合指标为防静电陶瓷地板，防滑材质
2. 强化地板主要技术参数
 - （1）高密度纤维板
 - （2）静曲强度 $\geq 35\text{m}$
 - （3）表面耐磨转数约 10000 转左右

(4) 游离甲醛含量不得高于 9mg/100g

(5) 吸水厚度膨胀率<2%

(6) 地板规格：1060*127*8mm

3. 工程要求

(1) 防静电地板和强化地板均为国内一线品牌厂家生产直销，达到国家环保要求。

(2) 防静电地板及强化地板质保 5 年。

(3) 强化地板应使用防潮地垫和专用地板防水胶。

(4) 严格按照国家相关工艺标准施工，保证施工安全。

(5) 工程完工后做好保洁，达到使用标准。

(6) 工程需接受学校审计处审计，工程结算以学校审计处审计金额为准。

八、服务商参加本次采购报名应具备下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3. 具有履行合同所必须的设备和专用技术能力。

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 近三年内（2016 年 1 月至今），在经营活动中没有重大违法记录。

6. 在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商。

7. 未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

九、采购报名注意事项

1. 报名时间：2019 年 6 月 6 日 9:30——11:30、14:30——17:00

2. 报名地点：成都市双流区川大路二段 2 号四川大学江安图书馆 106 室

3. 报名资料：

(1) 单位介绍信及投标授权代表身份证原件、复印件（加盖单位公章）。

(2) 注册于中华人民共和国的企业营业执照复印件（加盖单位公章）。

(3) 所需资质证书复印件(加盖单位公章)。

(4) 报价响应函（密封，具体格式见附件 1）

(5) 承诺函（具体格式见附件 2）

4. 本项目只接受现场报名。

5. 如有需要，可于 2019 年 6 月 5 日勘察现场。
6. 联系人：姜老师 ； 联系电话：85990181。

附件：

1. 报价响应函
2. 承诺函

四川大学图书馆
2019 年 5 月 31 日