

四川大学江安图书馆明远展厅建设项目采购公告

一、采购单位：四川大学图书馆

二、采购项目：四川大学江安图书馆明远展厅建设项目

三、项目编号：TC2019-130

四、采购预算：¥190000 元（人民币：壹拾玖万圆整）

五、采购方式：图书馆自行采购（非政府采购）

六、项目简介：四川大学图书馆位于江安校区，本次展陈项目位于图书馆室内入口处，面积约 170 平方米。本次展陈项目拟通过建设半永久展示墙、布置展架展柜、新增展示灯光、调整空间颜色和装饰内容，创造出可以根据需求进行文化展陈的空间。

七、采购内容要求：

（一）采购内容

1. 展陈空间视觉设计

包括整体展陈空间的分割布局、各类展陈设施的设计与选择、空间颜色设计、灯光设计、材质搭配等内容，通过效果图、平面布局图、施工图确定最终成果。

2. 展陈空间制作

按照设计要求建设半永久墙，采购或制作展架展柜，对空间内的灯光和配套弱电设施进行改造，对地面和墙面进行颜色改造，对整体空间进行软装改造，根据设计要求新增部分软装材料。

3. 展陈空间使用指导服务，为未来空间内的展陈内容布置提供美学咨询服务，为期 1 年。



明远展厅平面示意图

(二) 采购要求

1. 功能要求

- (1) 展厅需要分永久性展示区与半永久性展示区；
- (2) 永久性展示区展示形式符合日常展品：如书籍，古书籍，报纸，卷轴等形式展品；
- (3) 永久性展示区施工材料需对展品无损，包括基建，油漆，灯光等；
- (4) 永久性展示区需考虑展品固定形式；
- (5) 半永久展示区会日常更新展品，展示形式需利于更换新内容与实物；
- (6) 半永久展示区需要根据每一次展会内容不同，展品承载体可以移动位置；
- (7) 展厅需设置电子屏，便于播放多媒体展示内容；
- (8) 展厅外围需设计宣传海报张贴处和文化衍生品摆放处；
- (9) 展厅人流流动线需考虑到消防通道要求。

2. 设计要求

- (1) 半永久展示墙区域、展示柜区域和展示区设计需具有一定艺术性。设计主色调需有川大标准色（川大红 CMYK:12, 92, 95, 27；优雅灰：47, 37, 37, 0）。设计中需考虑“明远展厅”名字呈现和川大元素呈现；

(2) 半永久展示墙（共三处）墙面需考虑反复使用的成本问题和美观问题（重复使用不会对整体设计外观造成影响，并需便于更换所有展示品）；

(3) 半永久展示墙（共三处）需考虑展览灯光的布置和相关的电路改造作业；

(4) 显示屏包含在整体设计内；

(5) 按消防要求留出所标出的通道。

3. 工程要求

(1) 半永久墙和展柜展架使用的板材、玻璃、技术构件等均为国内一线品牌厂家生产，达到国家环保要求；

(2) 展柜展架、灯具、弱电配件质保 3 年；

(3) 展陈改造严格按照消防要求进行，并最终通过展陈消防验收；

(4) 相关改造严格按照国家相关工艺标准施工，保证施工安全；

(5) 施工过程做好施工围挡，协调好施工时间安排，减少废气、扬尘排放，减少噪音排放，降低对图书馆其他区域的影响；在符合相关管理要求的情况下，多采取夜间施工；

(6) 项目完工后做好清理和保洁工作，满足正常使用要求；

(7) 项目需接受学校审计处审计，工程结算以学校审计处审计金额为准。

4. 主要技术参数及施工质量要求

(1) 半永久墙

- 板材表面平整度允许偏差 $\leq 2\text{mm}$ ，接缝平直度允许偏差 $\leq 3\text{mm}$ 。接缝高低允许偏差 $\leq 1\text{mm}$ 。压条平直度、间距允许偏差 $\leq 3\text{mm}$ 、 2mm ；
- 接触砖、石砌墙或混凝土墙の木龙骨架、木楔或预埋木砖及木装饰线，应做防腐处理。龙骨材料及木线应干燥、顺直、无开裂、无变形、无弯曲；
- 钉胶合板、木线的钉头应嵌入其表面。对于板面齐平的钉子、木螺钉应镀锌，金属连接件、锚固件应做防腐处理。

(2) 展柜

- 采用惰性环保材料，与陈列部分直接接触的板材，板材选择 E0 级，并

且对其表面进行密封、防火及防有害气体处理；

- 密封展柜使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙互换率应达 15 万次以上，且钥匙的编号可根据要求分组管理；
- 展柜整体无漏光现象，展示柜按标准化技术进行设计、生产、组装，除灯具检修外不需要其他维修，灯具安装设有单独空间，检修时无需打开柜门，不会影响展示空间环境，便于维护。

（3）展陈玻璃

- 展柜玻璃必须为夹胶安全玻璃，采用优质超白玻璃，夹胶玻璃厚度为 6mm+0.76mm+6mm，夹胶后透光率不小于 90%，具有防爆功能，同时阻断红外线和紫外线。

（4）展陈灯光

- 展示柜的照明装置具有对展览品的保护功能，可以阻断紫外线和照明热；
- LED 照明采用的主要配件是具有较高科技含量的国际品牌，其功能要求为独立灯头，可调光角 360°，可微调渐变光照度的泛光、聚光照明设备；
- 光照度不得低于 350Lux，色温控制在 2500K-3500K 左右。

八、参加本次采购报名需具备以下条件

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必须的设备和专用技术能力，营业执照经营范围包含广告设计、制作及展示展览服务。
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 近三年内（2016 年 1 月至今），在经营活动中没有重大违法记录。
6. 在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商。
7. 未被列入信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

九、评标办法

本项目评标方法为：综合评分法（综合评分细则见附件3）。

十、采购报名注意事项

1. 报名时间：2019年6月27日9:30—11:30，14:00—16:30。
2. 报名地点：成都市双流区川大路二段2号四川大学江安图书馆106室
3. 报名资料：
 - （1）单位介绍信及投标授权代表身份证原件、复印件（加盖单位公章）。
 - （2）注册于中华人民共和国的企业营业执照复印件（加盖单位公章）。
 - （3）相关资质证书复印件（加盖单位公章）。
 - （4）投标文件（加盖单位公章）。
 - （5）报价响应函（密封，具体格式见附件1）
 - （6）承诺函（具体格式见附件2）
4. 本项目只接受现场报名。
5. 如有需要，可从即日起至2019年6月25日（周末除外）勘察现场。
6. 联系方式：姜老师，028—85990181；郑老师，028—85990529。

附件：

1. 报价响应函
2. 承诺函
3. 综合评分细则

四川大学图书馆
2019年6月21日